

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Στην Κίσαμο, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κισάμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Κισάμου, ύστερα από την 17162/8-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Κατζουράκης Νικόλαος Πρόεδρος | 1. Κελαϊδής Ιωάννης |
| 2. Κουκουράκης Κωνσταντίνος Αντι-
πρόεδρος | |
| 3. Μουντάκης Μιχαήλ του Δημ. | |
| 4. Τουλουπάκης Θεόδωρος | |
| 5. Χαραλαμπάκης Παναγιώτης | |
| 6. Χορευτάκη Στεφανία | |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Φουντουλάκη Αλέξη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 72 &1, περίπτωση ια) και του άρθρου 73 &1 περίπτωση Βν) του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Κανονιστικών Αποφάσεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Επομένως, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Κισάμου, κατά το άρθρο 79 &1, περίπτωση δ3, που ορίζει ότι: «οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για το Σχέδιο του Κανονισμού Άρδευσης, το οποίο πρέπει να καταρτίσει και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κισσάμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση, έλαβε υπόψη του την ανάγκη κατάρτισης Ενιαίου Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου, έλαβε υπόψη του όλες τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, καθώς και τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων άρδευσης του Δήμου μας.

Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο του κανονισμού για τη λειτουργία των συστημάτων άρδευσης του Δήμου μας, όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από τα δίκτυα άρδευσης του Δήμου και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 2

Νομικό πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

Του άρθρου 75 Ν. 3463/2006.

Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 (Περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων).

Του άρθρου 29 του ΝΔ 344/68 (Περί διατάξεων που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 (Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Ο.Τ.Α.) και του ΠΔ 923/77 (Περί τροποποίησης και συμπλήρωσεως του από 17/5-15/6/59 Β.Δ).

Του Π.Δ. 499/1975 (Περί αστυνόμευσης αρδευτικών υδάτων).

Τις Αγρονομικές διατάξεις του Ν. 3585/2007 (άρθρο 11 παρ.1

ΑΡΘΡΟ 3

Ιδιοκτησία δικτύου άρδευσης

Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Κισσάμου. Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων και των αρδευτικών γεωτρήσεων, καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από το Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Τα τμήματα των σωληνώσεων μετά τον υδρομετρητή ανήκουν στην ιδιοκτησία των καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Αρδευτική περίοδος

Η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται η 1^η Μαΐου και λήξης η 31^η Οκτωβρίου έκαστου έτους.

Δύναται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αρχίζει η αρδευτική περίοδος την 1^η Απριλίου και να παρατείνεται έως και την 30^η Νοεμβρίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το είδος και τις ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών. Η αρδευτική περίοδος για άρδευση θερμοκηπίων και ύδρευση στάβλων και ποιμνιοστασίων θα είναι για όλη τη διάρκεια του έτους.

Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 24ωρη με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια ή στις δεξαμενές και λοιπών απρόβλεπτων συνθηκών.

Επίσης σε περίπτωση που επιβάλλεται περιορισμός κατανάλωσης για οποιοδήποτε λόγο (ανομβρία, προστασία υδροφόρου ορίζοντα κλπ) μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ορίζεται ανώτατο όριο κατανάλωσης ανά δένδρο, στρέμμα ή και πρόγραμμα άρδευσης που θα τηρούν οι υδρονομείς.

ΑΡΘΡΟ 5

Τρόπος άρδευσης

Ο τρόπος άρδευσης από τους χρήστες θα διεξάγεται με κλειστά δίκτυα που θα μεταφέρουν το νερό από τις υδροληψίες μέσω υδρομετρητών στα κτήματα τους και το πότισμα θα γίνεται με εγχυτήρες (μπεκ) ή σταγόνες.

ΑΡΘΡΟ 6

Σύνδεση με τα δίκτυα

Η σύνδεση των παροχών με τα δίκτυα γίνεται μέσω υδρομετρητών μετά από σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει τα ακριβή ατομικά του στοιχεία (Όνοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, κλπ) την έκταση του αγρού που επιθυμεί να αρδεύσει, την τοποθεσία, το είδος της καλλιέργειας, αν είναι ιδιόκτητη ή κοινοχρήσιμη κλπ, προσκομίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που θα ζητηθούν από

Ε1, δήλωση καλλιέργειας κλπ), καθώς επίσης και ότι «έλαβε γνώση των όρων του κανονισμού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα».

Η σύνδεση θα εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μονάχα αν δεν οφείλονται άλλα τέλη (δημοτική ενημερότητα) και θα πραγματοποιείτε από το Δήμο αφού προκαταβάλει ο υπόχρεος τα οριζόμενα τέλη σύνδεσης.

Οι υδρομετρητές θα τοποθετούνται πάνω στις υπάρχουσες αναμονές ή δίκτυα άρδευσης (επιφανειακά).

Η ζώνη άρδευσης από την υδροληψία ορίζεται σε 500 μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 7

Διατομές παροχών

Καθορίζονται μέγιστες διατομές παροχών ως εξής:

1. Για στάβλους και ποιμνιοστάσια μέχρι 1" ανάλογα το μέγεθος και το είδος.
2. Για άρδευση καλλιεργειών έως 1 στρέμμα $\frac{1}{2}$ "
3. Για άρδευση καλλιεργειών από 1 έως 2 στρέμματα $\frac{3}{4}$ "
4. Για άρδευση καλλιεργειών από 2 έως 4 στρέμματα 1"
5. Για άρδευση καλλιεργειών από 4 έως 8 στρέμματα $1+\frac{1}{4}$ "
6. Για άρδευση καλλιεργειών από 8 έως 16 στρέμματα $1+\frac{1}{2}$ "
7. Για άρδευση καλλιεργειών από 16 στρέμματα και άνω 2".

ΑΡΘΡΟ 8

Συντήρηση-αντικατάσταση υδρομετρητών

Η συντήρηση - αντικατάσταση των χαλασμένων υδρομετρητών θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση αντικατάστασης θα προκαταβάλλονται τα οριζόμενα τέλη αντικατάστασης.

Όπου υπάρχουν υδρομετρητές LIOSIS θα γίνεται αντικατάσταση τους, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα προκαταβάλλονται τα οριζόμενα τέλη αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 9

Μεταφορά - αφαίρεση και επανατοποθέτηση υδρομετρητών

Η μεταφορά – διακοπή και επανατοποθέτηση των υδρομετρητών θα γίνεται, ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προκαταβληθούν το οριζόμενα τέλη.

ΑΡΘΡΟ 10

Υποχρεώσεις καταναλωτών

Οι υποχρεώσεις των καταναλωτών είναι οι παρακάτω:

Να μην παραβιάζουν τις μολύβδινες ασφάλειες των υδρομετρητών και να ενημερώνουν αμέσως το Δήμο για τυχόν καταστροφή τους.

Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή να ενημερώνουν αμέσως το Δήμο.

Να προβαίνουν στην άμεση αποκατάσταση βλάβης του δικτύου μετά τον υδρομετρητή.

Να δηλώνουν κάθε μεταβολή που αφορά αλλαγή στοιχείων του καταναλωτή, μεταβίβασης κυριότητας, επικαρπίας κτλ, αφού προκαταβάλλουν τυχόν οφειλές, που προέρχονται από τον αντίστοιχο υδρομετρητή.

ΑΡΘΡΟ 11

Υδρονομείς

Στην εφαρμογή του κανονισμού θα συμβάλουν, υδρονομείς που θα προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε κάθε παράβαση θα γίνεται σχετική έκθεση ελέγχου προς το Δήμαρχο και θα του προτείνεται το τέλος και το πρόστιμο που θα πρέπει να επιβληθεί. Η έκθεση ελέγχου και η απόφαση Δημάρχου θα κοινοποιούνται προς τον παραβάτη, για την τυχόν προσφυγή του κατά τα νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 12

Περίοδοι μέτρησης

Οι ενδείξεις των υδρομετρητών θα καταγράφονται δύο φορές το έτος. Η πρώτη περίοδος αφορά κατανάλωση μέχρι και την 31η Ιουλίου κάθε έτους και η δεύτερη περίοδος μέχρι τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την κατανάλωση που θα προκύπτει σε m³ και τις αποφάσεις περί επιβολής - αναπροσαρμογής τελών άρδευσης θα γίνεται η βεβαίωση και είσπραξη αυτών από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 13

Τέλη

Τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται για να καλύψουν : α) Τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας αντλιοστασίων και δημοτικού δικτύου άρδευσης και β) Τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων. Γι αυτό επιβάλλει τα παρακάτω τέλη οι συντελεστές των οποίων θα καθορισθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

1. Πάγιο τέλος ανά περίοδο μέτρησης.
2. Τέλος χρήσης άρδευσης, το τέλος αυτό χρεώνεται στην κατανάλωση ανά 1m³ νερού.

3. Τέλος σύνδεσης, το τέλος αυτό χρεώνεται ανάλογα της διατομής του υδρομετρητή.
4. Τέλος μεταφοράς, το τέλος αυτό χρεώνεται ανά υδρομετρητή.
5. Τέλος αντικατάστασης, το τέλος αυτό χρεώνεται ανάλογα της διατομής του υδρομετρητή.
6. Τέλος διακοπής - επανασύνδεσης, το τέλος αυτό χρεώνεται ανά υδρομετρητή.

Το πάγιο τέλος και τα τέλη άρδευσης θα εισπράττονται μαζί, με σύνταξη βεβαιωτικού κατάλογου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Τα υπόλοιπα τέλη θα εισπράττονται με σύνταξη οίκοθεν βεβαιωτικού σημειώματος ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόστιμα

1. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των λογαριασμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνεπάγεται: Η μετά από ειδοποίηση από το Δήμο διακοπή της παροχής άρδευσης. Η επανασύνδεση θα γίνεται μετά την εξόφληση των λογαριασμών και την καταβολή τελών επανασύνδεσης.

2. Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης υδρομετρητή με τα δίκτυα, θα διακόπτεται από τον Υδρονομέα και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρόστιμο 100.00 € και τέλος χρήσης στον αμέσως επόμενο βεβαιωτικό κατάλογο, σύμφωνα με την καταμέτρηση.

3. Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης χωρίς υδρομετρητή με τα δίκτυα, θα διακόπτεται από τον Υδρονομέα και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρόστιμο 250.00 € και τέλος χρήσης στον αμέσως επόμενο βεβαιωτικό κατάλογο, σύμφωνα με την κατ' εκτίμηση κατανάλωση ανά στέμμα.

4. Σε περίπτωση άρδευσης μέσω χαλασμένου υδρομετρητή, ύστερα από ενημέρωση του καταναλωτή, θα επιβάλλεται τέλος χρήσης τουλάχιστον ίσο της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, εφόσον υπάρχουν στοιχεία μέτρησης.

5. Σε περίπτωση άρδευσης μέσω χαλασμένου υδρομετρητή, ύστερα από έλεγχο του Υδρονομέα, θα επιβάλλεται τέλος χρήσης διπλάσιο της αντίστοιχής περιόδου του προηγούμενου έτους, εφόσον υπάρχουν στοιχεία μέτρησης.

6. Σε περίπτωση παραβίασης υδρομετρητή με αποτέλεσμα να εμφανίζει μικρότερη ένδειξη του προηγούμενου ελέγχου θα επιβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρόστιμο 250.00 € και τέλος χρήσης διπλάσιο της αντίστοιχης περιόδου εφόσον υπάρχουν στοιχεία μέτρησης. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία μέτρησης θα επιβάλλονται 100 m³ ανά περίοδο μέτρησης, ανά στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες, ανά στάβλο ή ποιμνιοστάσιο, εκτός κηπευτικών που θα επιβάλλονται 500 m³.

7. Ζημιές που προξενούνται από οποιοδήποτε στο δίκτυο άρδευσης, επισκευάζονται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν που την προξένησε, ίσο με τη δαπάνη αποκατάστασης προσαυξημένο κατά 100,00 €. Σε περίπτωση που η ζημιά προξενηθεί από ανάδοχο εργολάβο κατά την εκτέλεση έργου, εργασίας κλπ του Δήμου, θα επισκευάζεται από τον ανάδοχο εργολάβο με επίβλεψη του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 15

Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Π. Δ/τος 499/1975 περί αγροφυλακής και της ΕΙβ/221/1965 Υγειονομικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 16

Έναρξη Κανονισμού – Δημοσίευση

Ο κανονισμός αυτός θα ισχύει από 01-01-2012 μέχρι τροποποιήσεως του και πρέπει να δημοσιευθεί κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 79 & το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 4 του Ν.3861/2010.

.....
Αφού εξαντληθήκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ